

KSEG120XE

Вытяжка потолочного крепления, 120 см,
нержавеющая сталь.

EAN13: 8017709203290

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Нержавеющая сталь

Электронное управление

ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ

Максимальная производительность 700 м³/ч

Периметральное всасывание

3 скорости + интенсивный режим

Режим "24 часа"

Функция автоматического выключения

Подсветка – 3 LED лампы по 1 Вт

Уровень шума на первой скорости: 57 дБ(А)

Жироулавливающие фильтры из алюминия – 4 шт.

Индикатор загрязнения фильтров

Диаметр воздуховода – 150 мм



Скорость	I	II	III	IV
Мощность (IEC 61 591) м³/ч:	300	410	570	700
Уровень шума IEC 60704-2-13 dB(A):	57	67	74	77

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность подключения: 273 Вт

Мощность мотора: 270 Вт

Напряжение: 220-240 Вт

Частота тока: 50/60 Гц

Типы нагрева



дополнительные аксессуары

- KITFC152 - Угольный фильтр

Также поставляется

- KSEG90XE-2 - Нержавеющая сталь, 90 см

СМЕГ Россия
Россия, 117105, Москва
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, офис А-615
Тел. +7 (495) 380-37-82
Факс 7 (495) 380-37-81



Жироулавливающие фильтры:

Многослойные фильтры из нержавеющей стали или алюминия осуществляют первичную очистку воздуха от жиров.

Подсветка:

Подсветка вытяжек осуществляется галогенными лампами или лампами накаливания. В некоторых моделях предусмотрено использование энергосберегающих ламп. Подсветка может быть включена независимо от мотора вытяжки для освещения рабочей поверхности.



Автоматическое выключение:

Специальное устройство позволяет запрограммировать выключение вытяжки. После окончания приготовления вытяжка продолжает очищать воздух в течение 10-30 минут (в зависимости от модели), затем автоматически отключается.



Угольный фильтр:

Фильтры с активированным углем используются в вытяжках в режиме рециркуляции для очистки воздуха от запахов.



Интенсивный режим:

Интенсивный режим позволяет включать вытяжку на максимальную мощность, чтобы ускорить удаление самых стойких запахов.



Режим 24 часа:

Режим "24 часа" обеспечивает регулярную рециркуляцию воздуха в помещении в течение 24 часов в сутки.

встраиваемая
120 см
нержавеющая сталь

