

SI644DO

newson

Индукционная варочная панель, 60 см, золотистая сериография, прямой край.

EAN13: 8017709144692

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ:

Стеклокерамика Suprema

Интуитивное управление Touch control

Золотистая сериография

Прямой край

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ:

4 индукционные зоны нагрева:

Задняя левая: 2,0 кВт (Booster – 2,8 кВт), Ø 100-180 мм

Передняя левая: 2,0 кВт (Booster – 2,8 кВт), Ø 100-180 мм

Задняя правая: 2,0 кВт (Booster – 3,1 кВт), Ø 100-230 мм

Передняя правая: 1,4 кВт (Booster – 2,0 кВт), Ø 100-160 мм

15 регулируемых уровней мощности

4 независимые таймера с автоматическим выключением

Акустический сигнал окончания приготовления

Автоматическое определение диаметра посуды

Индикация уровня мощности и времени приготовления

Быстрый выбор уровня нагрева

Индикация остаточного тепла

Режим Showroom

Функция ECOlogic

БЕЗОПАСНОСТЬ:

Автоматическое выключение

Защита от перегрева

Блокировка управления от детей

Охлаждающий вентилятор

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ:

Скребок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальная мощность: 5,9 кВт

Напряжение: 220-240 В

Частота тока: 50/60 Гц



Также поставляется

- **SI644D** - серая сериография, прямой край


СМЕГ Россия
Россия, 117105, Москва
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, офис А-615
Тел. +7 (495) 380-37-82
Факс 7 (495) 380-37-81



SI644DO

newson

индукционная стеклокерамика
черный
60 см
электрика



СМЕГ Россия
Россия, 117105, Москва
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, офис А-615
Тел. +7 (495) 380-37-82
Факс 7 (495) 380-37-81