

KSE912BX3

Вытяжка настенная, 90 см, нержавеющая сталь, белое стекло.

EAN13: 8017709190415

ЭСТЕТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Нержавеющая сталь, белое стекло

Управление Touch Control

LED-дисплей, белые индикаторы

Галогенное освещение (2x20 Вт)

ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ

Максимальная производительность: 792 м³/ч

3 скорости + интенсивный режим (10 мин.)

Автоматическое выключение

Уровень шума (на 1 скорости): 40 дБ(А)

Жироулавливающие фильтры из нержавеющей стали – 3 шт.

Диаметр воздуховода: 150 мм

Режим 24 часа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность подключения: 250 Вт

Мощность мотора: 210 Вт

Напряжение: 220-240 В

Частота тока: 50/60 Гц



Типы нагрева



дополнительные аксессуары

- **KITFC161** - угольный фильтр

Также поставляется

- **KS912NХЕ** - Нержавеющая сталь, черное стекло



Управление Touch Control:



Некоторые модели духовок, варочных панелей и вытяжек Smeg имеют управление Touch Control, позволяющее активировать функции с помощью простого прикосновения.



Жироулавливающие фильтры:

Многослойные фильтры из нержавеющей стали или алюминия осуществляют первичную очистку воздуха от жиров.



Подсветка:




Подсветка вытяжек осуществляется галогенными лампами или лампами накаливания. В некоторых моделях предусмотрено использование энергосберегающих ламп. Подсветка может быть включена независимо от мотора вытяжки для освещения рабочей поверхности.



Автоматическое выключение:



Специальное устройство позволяет запрограммировать выключение вытяжки. После окончания приготовления вытяжка продолжает очищать воздух в течение 10-30 минут (в зависимости от модели), затем автоматически отключается.



Угольный фильтр:



Фильтры с активированным углем используются в вытяжках в режиме рециркуляции для очистки воздуха от запахов.



Интенсивный режим:



Интенсивный режим позволяет включать вытяжку на максимальную мощность, чтобы ускорить удаление самых стойких запахов.



Электронный дисплей:



Наличие электронного дисплея.



Режим 24 часа:



Режим "24 часа" обеспечивает регулярную рециркуляцию воздуха в помещении в течение 24 часов в сутки.



Уровень шума 40 дБ(А):



Уровень Шума составляет всего 40 дБ (А) и достигается благодаря исключительной изоляции и специально разработанным механизмам, заглушающим звук, образующийся в процессе работы прибора.

