

KA1VA2

coloniale

Вытяжка настенная, 90 см, антрацит, фурнитура серебристая.

EAN13: 8017709163839

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Антрацит

Фурнитура серебристая

Управление – поворотные переключатели

Галогенное освещение (2x20 Вт)

ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ

Максимальная производительность: 766 м³/ч

4 скорости

Уровень шума (на 1 скорости): 48 дБ(А)

Жироулавливающие фильтры из нержавеющей стали – 3 шт.

Диаметр воздуховода – 120 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность подключения: 290 Вт

Мощность мотора: 250 Вт

Напряжение: 220-240 В

Частота тока: 50/60 Гц



Типы нагрева



дополнительные аксессуары

- **FLT2** - угольный фильтр

Также поставляется

- **KSE89A2** - Антрацит, фурнитура позолоченная
- **KA1VP9** - Кремовый, фурнитура серебристая
- **KSE89P9** - Кремовый, фурнитура позолоченная
- **KS89POE** - кремовый, фурнитура латунная



Жироулавливающие фильтры:

Многослойные фильтры из нержавеющей стали или алюминия осуществляют первичную очистку воздуха от жиров.

Подсветка:

Подсветка вытяжек осуществляется галогенными лампами или лампами накаливания. В некоторых моделях предусмотрено использование энергосберегающих ламп. Подсветка может быть включена независимо от мотора вытяжки для освещения рабочей поверхности.



Угольный фильтр:

Фильтры с активированным углем используются в вытяжках в режиме рециркуляции для очистки воздуха от запахов.



Уровень шума 48 дБ(А):

Уровень Шума составляет всего 48 дБ (А) и достигается благодаря исключительной изоляции и специально разработанным механизмам, заглушающим звук, образующийся в процессе работы прибора.

